Liste des oiseaux du département de l'Ariège

-version 2017-



Association des Naturalistes de l'Ariège
Vidallac - 09240 ALZEN
05.61.65.80.54 - www.ariegenature.fr

Liste des Oiseaux d'Ariège

-Version 2017-

La présente liste recense l'ensemble des espèces d'oiseaux sauvages observées dans le département de l'Ariège au 31 décembre 2016

Cette liste s'appuie sur les informations collectées dans les différentes bases de données couvrant tout ou partie du territoire de l'Ariège (SICEN – Association des Naturalistes de l'Ariège, BAZNAT - Nature Midi Pyrénées, BBD – Amis du Domaine des Oiseaux) ainsi que sur les données historiques disponibles dans différents ouvrages.

Réalisée sur le modèle de la dernière Liste des Oiseaux du Paléarctique occidental (Commission de l'Avifaune Française, 2011), cette liste reprend donc les catégories A, B, C, D et E (voir signification de chacune de ces catégories ci-après) adaptées à l'Ariège, ainsi que les statuts nicheur, migrateur et hivernant pour la même échelle géographique. Seules les espèces des catégories A, B et C font partie de la liste officielle des oiseaux d'Ariège.

Les sous-espèces apparaissant dans cette liste sont annotées d'un astérisque et présentées sous forme trinominale, exemple : Bergeronnette de Yarrell * *Motacilla alba yarrelli*.

Au total, la liste de l'avifaune ariègeoise comporte aujourd'hui 306 espèces.

Etienne COLLIAT-DANGUS & Sylvain REYT
Association des Naturalistes de l'Ariège

****

BIBLIOGRAPHIE :

BOUSQUET & JOACHIM (1977-2001). Centrale ornithologique régionale, *Bulletin de l'AROMP*, 1-20.

COMMISSION DE l'AVIFAUNE FRANCAISE (2011). Liste des oiseaux du Paléarctique occidental. Ornithos 18-3 : I-XXVIII.

DUBOIS, LE MARECHAL, OLIOSO & YESOU (2008). Nouvel Inventaire des Oiseaux de France, *Delachaux & Niestlé*, 560p.

FREMAUX & RAMIERES (*coord.*) (2012). Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées. Nature Midi-Pyrénées, *Delachaux & Niestlé*, 512p.

© Crédits photographiques couverture : Alice Thiney ; Sandra Opaluna

Référence à citer : COLLIAT-DANGUS E. & REYT S. 2017 – Liste des oiseaux du département de l'Ariège – version 2017. 14p.

LEGENDE :

Catégories :

- **Catégorie A :** Espèces présentes à l'état sauvage en Ariège depuis 1950 et dont l'origine naturelle ne fait aucun doute, au moins pour un individu. *Exemples : l'Autour des palombes, le Bruant jaune…*

- **Catégorie B :** Espèces notées à l'état sauvage en Ariège, mais avant 1950 et jamais revues depuis. *Exemples : la Sterne fuligineuse, l'Aigle ibérique…*

- **Catégorie C :** Sont rassemblées dans cette catégorie : les espèces observées en Ariège provenant de populations introduites ou échappées de captivité, en France (*Exemple : la Bernache du Canada*) ou hors de France (*Exemple : le Tadorne casarca*) qui ont fait souche et s'y maintiennent par leur propre reproduction en milieu naturel, sans apport supplémentaire d'origine humaine. On les appelle parfois familièrement les « espèces acclimatées ».

- **Catégorie D :** Espèces notées en Ariège dont l'origine naturelle est possible mais pas certaine, compte-tenu du comportement de l'oiseau ou de la date d'observation non conforme avec ce que l'on pourrait attendre d'une arrivée naturelle pour des espèces souvent très rares, même au niveau national. *Exemples : le Pélican blanc, la Bernache nonnette…*

- **Catégorie E :** Espèces régulièrement observées en Ariège actuellement ou par le passé, dont l'origine non naturelle est certaine et n'ayant jamais maintenu de population viable sans apport supplémentaire d'origine humaine. *Exemples : le Canard carolin, le Dendrocygne fauve…*

NB : Quelques espèces figurent dans plusieurs catégories à la fois (AC, CE, BD, ACD) du fait de la coexistence d'individus issus de populations sauvages et d'oiseaux échappés et/ou lâchés à des fins cynégétiques (Perdrix) ou ornementales (Cygne tuberculé) et pouvant se reproduire à l'état sauvage.

Statuts en Ariège :

N : espèce nicheuse.
NS : espèce nicheuse majoritairement sédentaire en Ariège. NS est associé à H et/ou à M lorsque la population sédentaire locale est enrichie d'hivernants et/ou de migrateurs.
NE : espèce nicheuse éteinte.
M : espèce observée en période de migration ou de déplacements erratiques.
H : espèce observée durant la période hivernale (c'est-à-dire de début décembre à fin février).

R : espèce rare (nidification, migration, hivernage).
O : espèce d'apparition occasionnelle (nidification, migration, hivernage).

Statut en Ariège				Nom français	Nom scientifique	
Cat.	*Nich.*	*Migr.*	*Hiv.*			
				ANSERIFORMES		
				Anatidés		
AC		MO	HO	Cygne tuberculé	*Cygnus olor*	☐
A			HO	Oie rieuse	*Anser albifrons*	☐
AC	NR	MR	HR	Oie cendrée	*Anser anser*	☐
C		MO		Bernache du Canada	*Branta canadensis*	☐
ACD			HO	Bernache nonnette	*Branta leucopsis*	☐
E		MO		Oie à tête barrée	*Anser indicus*	☐
C			HO	Ouette d'Egypte	*Alopochen aegyptiaca*	☐
E		MO		Dendrocygne fauve	*Dendrocygna bicolor*	☐
CE		MO		Tadorne casarca	*Tadorna ferruginea*	☐
A		MR	HO	Tadorne de Belon	*Tadorna tadorna*	☐
CE			HR	Canard mandarin	*Aix galericulata*	☐
E		MO		Canard carolin	*Aix sponsa*	☐
A		MR	HR	Canard siffleur	*Anas penelope*	☐
A		MR	HR	Canard chipeau	*Anas strepera*	☐
AC	N	M	H	Canard colvert	*Anas platyrhynchos*	☐
A		MR	HR	Canard pilet	*Anas acuta*	☐
A	NO	M	H	Canard souchet	*Anas clypeata*	☐
A		M	H	Sarcelle d'hiver	*Anas crecca*	☐
A	NO	M		Sarcelle d'été	*Anas querquedula*	☐
A		MR	HR	Nette rousse	*Netta rufina*	☐
A		M	H	Fuligule milouin	*Aythya ferina*	☐
A		MO	HO	Fuligule à bec cerclé	*Aythya collaris*	☐
A		MR	HR	Fuligule nyroca	*Aythya nyroca*	☐
A		M	H	Fuligule morillon	*Aythya fuligula*	☐
A		MO	HO	Fuligule milouinan	*Aythya marila*	☐
A		MO		Eider à duvet	*Somateria mollissima*	☐
A		MO	HO	Harelde boréale	*Clangula hyemalis*	☐
A		MO		Macreuse noire	*Melanitta nigra*	☐
A			HO	Macreuse brune	*Melanitta fusca*	☐
A		MO	HO	Garrot à oeil d'or	*Bucephala clangula*	☐
E		MO		Garrot albéole	*Bucephala albeola*	☐
A		MO	HO	Harle piette	*Mergellus albellus*	☐
A		MO	HO	Harle huppé	*Mergus serrator*	☐
A	NO		HO	Harle bièvre	*Mergus merganser*	☐
C		MO		Erismature rousse	*Oxyura jamaicensis*	☐

GALLIFORMES

Tétraonidés

A	NS			Lagopède alpin	*Lagopus muta pyenaica*	☐
A	NS			Grand tétras	*Tetrao urogallus aquitanicus*	☐

Phasianidés

AC	NS			Perdrix rouge	*Alectoris rufa*	☐
A	NS			Perdrix grise	*Perdix perdix hispaniensis*	☐
A	N	M		Caille des blés	*Coturnix coturnix*	☐
C	NS			Faisan de Colchide	*Phasianus colchicus*	☐

GAVIFORMES

Gavidés

A			HO	Plongeon catmarin	*Gavia stellata*	☐
A			HO	Plongeon arctique	*Gavia arctica*	☐
A			HO	Plongeon imbrin	*Gavia immer*	☐

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidés

A	N	M	H	Grèbe castagneux	*Tachybaptus ruficollis*	☐
A	N	M	H	Grèbe huppé	*Podiceps cristatus*	☐
A		MO	HO	Grèbe esclavon	*Podiceps auritus*	☐
A		MR	HR	Grèbe à cou noir	*Podiceps nigricollis*	☐

PELECANIFORMES

Sulidés

A		MO		Fou de Bassan	*Morus bassanus*	☐

Phalacrocoracidés

A		M	H	Grand cormoran	*Phalacrocorax carbo*	☐

Pélécanidés

D		MO		Pélican blanc	*Pelecanus onocrotalus*	☐

CICONIIFORMES

Ardéidés

A		MO		Butor étoilé	*Botaurus stellaris*	☐
A	NO	MO		Blongios nain	*Ixobrychus minutus*	☐
A	NR	MR	HO	Bihoreau gris	*Nycticorax nycticorax*	☐
A		MO		Crabier chevelu	*Ardeola ralloides*	☐
A	NS			Héron garde-boeufs	*Bubulcus ibis*	☐
A	NR	MO	HR	Aigrette garzette	*Egretta garzetta*	☐
A		M	H	Grande aigrette	*Casmerodius albus*	☐
A	NS	M	H	Héron cendré	*Ardea cinerea*	☐

A		MR		Héron pourpré	*Ardea purpurea*	□

Ciconiidés

A		MR		Cigogne noire	*Ciconia nigra*	□
AC	NR	M	HR	Cigogne blanche	*Ciconia ciconia*	□

Threskionithidés

A		MO	HO	Ibis falcinelle	*Plegadis falcinellus*	□
C			HO	Ibis sacré	*Threskiornis aethiopicus*	□
E		MO		Ibis chauve	*Geronticus eremita*	□
A		MO		Spatule blanche	*Platalea leucorodia*	□

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicoptéridés

A		MO		Flamant rose	*Phoenicopterus roseus*	□

ACCIPITRIFORMES

Accipitridés

A	N	M		Bondrée apivore	*Pernis apivorus*	□
A	NS	M	H	Elanion blanc	*Elanus caeruleus*	□
A	N	M	HO	Milan noir	*Milvus migrans*	□
A	N	M	H	Milan royal	*Milvus milvus*	□
A		MO	HO	Pygargue à queue blanche	*Haliaeetus albicilla*	□
A	NS			Gypaète barbu	*Gypaetus barbatus*	□
A	NR	MO		Vautour percnoptère	*Neophron percnopterus*	□
AC		M		Vautour fauve	*Gyps fulvus*	□
AC		MO		Vautour moine	*Aegypius monachus*	□
A	N	M		Circaète Jean-le-Blanc	*Circaetus gallicus*	□
A		M		Busard des roseaux	*Circus aeruginosus*	□
A	N	M	H	Busard Saint-Martin	*Circus cyaneus*	□
A		MO		Busard pâle	*Circus macrourus*	□
A	NR	MR		Busard cendré	*Circus pygargus*	□
A	NS	M	H	Autour des palombes	*Accipiter gentilis*	□
A	NS	M	H	Epervier d'Europe	*Accipiter nisus*	□
A	NS	M	H	Buse variable	*Buteo buteo*	□
A		MO		Aigle criard	*Aquila clanga*	□
A		MO		Aigle pomarin	*Aquila pomarina*	□
A	N	M		Aigle botté	*Aquila pennata*	□
A	NS			Aigle royal	*Aquila chrysaetos*	□
A		MO		Aigle de Bonelli	*Aquila fasciata*	□
B		MO		Aigle ibérique	*Aquila adalberti*	□

Pandionidés

A		MR		Balbuzard pêcheur	*Pandion haliaetus*	□

FALCONIFORMES

Falconidés

A		MR		Faucon crécerellette	*Falco naumanii*	□
A	NS	M	H	Faucon crécerelle	*Falco tinnunculus*	□
A		MR		Faucon kobez	*Falco vespertinus*	□
A		MR	HR	Faucon émerillon	*Falco columbarius*	□
A	N	M		Faucon hobereau	*Falco subbuteo*	□
A		MO		Faucon d'Eléonore	*Falco eleonorae*	□
A	NS	M	H	Faucon pèlerin	*Falco peregrinus*	□

GRUIFORMES

Rallidés

A		MR	HR	Râle d'eau	*Rallus aquaticus*	□
A		MO		Marouette ponctuée	*Porzana porzana*	□
A		MO		Marouette poussin	*Porzana parva*	□
A		MO		Râle des genêts	*Crex crex*	□
A	NS	M	H	Gallinule poule d'eau	*Gallinula chloropus*	□
A	NS	M	H	Foulque macroule	*Fulica atra*	□

Gruidés

A		M	HO	Grue cendrée	*Grus grus*	□

Otidés

A		MO	HO	Outarde canepetière	*Tetrax tetrax*	□
CE		MO		Outarde barbue	*Otis tarda*	□

CHARADRIIFORMES

Haematopodidés

A		MO		Huîtrier pie	*Haematopus ostralegus*	□

Récurvirostridés

A	NR	MR		Echasse blanche	*Himantopus himantopus*	□
A		MO		Avocette élégante	*Recurvirostra avosetta*	□

Burhinidés

A	NR	MR	HR	Oedicnème criard	*Burhinus oedicnemus*	□

Glaréolidés

A		MO		Glaréole à collier	*Glareola pratincola*	□

Charadriidés

A	NR	M		Petit gravelot	*Charadrius dubius*	□

A		MR		Grand gravelot	*Charadrius hiaticula*	☐
A		MO		Gravelot à collier interrompu	*Charadrius alexandrinus*	☐
A		MO		Pluvier guignard	*Charadrius morinellus*	☐
A		MR	HR	Pluvier doré	*Pluvialis apricaria*	☐
A		MO		Pluvier argenté	*Pluvialis squatarola*	☐
A		MO		Vanneau sociable	*Vanellus gregarius*	☐
A	NR	M	H	Vanneau huppé	*Vanellus vanellus*	☐

Scolopacidés

A		MO		Bécasseau maubèche	*Calidris canutus*	☐
A		MO		Bécasseau sanderling	*Calidris alba*	☐
A		MR		Bécasseau minute	*Calidris minuta*	☐
A		MO		Bécasseau de Temminck	*Calidris temminckii*	☐
A		MO		Bécasseau tacheté	*Calidris melanotos*	☐
A		MO		Bécasseau cocorli	*Calidris ferruginea*	☐
A		MR		Bécasseau variable	*Calidris alpina*	☐
A		MR		Combattant varié	*Philomachus pugnax*	☐
A		MO	HO	Bécassine sourde	*Lymnocryptes minimus*	☐
A		M	HR	Bécassine des marais	*Gallinago gallinago*	☐
A		MO		Bécassine double	*Gallinago media*	☐
A	N	M	H	Bécasse des bois	*Scolopax rusticola*	☐
A		MO		Barge à queue noire	*Limosa limosa*	☐
A		MO		Barge rousse	*Limosa lapponica*	☐
A		MO		Courlis corlieu	*Numenius phaeopus*	☐
A	NR	M	HO	Courlis cendré	*Numenius arquata*	☐
A		MR		Chevalier arlequin	*Tringa erythropus*	☐
A		MR		Chevalier gambette	*Tringa totanus*	☐
A		MO		Chevalier stagnatile	*Tringa stagnatilis*	☐
A		MR		Chevalier aboyeur	*Tringa nebularia*	☐
A		M	HO	Chevalier culblanc	*Tringa ochropus*	☐
A		MR		Chevaler sylvain	*Tringa glareola*	☐
A	NO	M	HR	Chevalier guignette	*Actitis hypoleucos*	☐
A		MO		Tournepierre à collier	*Arenaria interpres*	☐
A		MO		Phalarope à bec étroit	*Phalaropus lobatus*	☐
A		MO		Phalarope à bec large	*Phalaropus fulicarius*	☐

Stercorariidés

A			HO	Labbe pomarin	*Stercorarius pomarinus*	☐

Laridés

A		MO		Mouette mélanocéphale	*Larus melanocephalus*	☐

A			MR	HR	Mouette rieuse	*Larus ridibundus*	☐
A			MO		Mouette tridactyle	*Rissa tridactyla*	☐
A			MO	HO	Mouette pygmée	*Hydrocoloeus minutus*	☐
A			MO	HO	Goéland cendré	*Larus canus*	☐
A	NO		M	H	Goéland leucophée	*Larus michahellis*	☐
A			MR	MR	Goéland brun	*Larus fuscus graellsii*	☐
A			MO		Goéland brun scandinave *	*Larus fuscus intermedius*	☐

Sternidés

A			MR		Guifette moustac	*Chlidonias hybrida*	☐
A			MR		Guifette noire	*Chlidonias niger*	☐
B			MO		Sterne fuligineuse	*Onychoprion fuscata*	☐
A			MO		Sterne naine	*Sternula albifrons*	☐
A			MO		Sterne hansel	*Gelochelidon nilotica*	☐
A			MO		Sterne caspienne	*Hydroprogne caspia*	☐
A			MO		Sterne caugek	*Sterna sandvicensis*	☐
A	NR				Sterne pierregarin	*Sterna hirundo*	☐

COLUMBIFORMES

Columbidés

BD	NS				Pigeon biset	*Columba livia*	☐
A	N		M	HR	Pigeon colombin	*Columba oenas*	☐
A	N		M	H	Pigeon ramier	*Columba palumbus*	☐
A	NS				Tourterelle turque	*Streptopelia decaocto*	☐
A	N		M		Tourterelle des bois	*Streptopelia turtur*	☐

PSITTACIFORMES

Psittacidés

E			MO		Perruche à collier	*Psittacula krameri*	☐

CUCULIFORMES

Cuculidés

A	NO		MO		Coucou geai	*Clamator glandarius*	☐
A	N		M		Coucou gris	*Cuculus canorus*	☐

STRIGIFORMES

Tytonidés

A	NS				Effraie des clochers	*Tyto alba*	☐

Strigidés

A	NR		MR		Petit-duc scops	*Otus scops*	☐
A	NS				Grand-Duc d'Europe	*Bubo bubo*	☐
A	NS				Chevêche d'Athéna	*Athene noctua*	☐

A	NS			Chouette hulotte	*Strix aluco*	☐
A	NS			Chouette de Tengmalm	*Aegolius funereus*	☐
A	NS	M	H	Hibou moyen-duc	*Asio otus*	☐
A		MR	HR	Hibou des marais	*Asio flammeus*	☐

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidés

A	N	M		Engoulevent d'Europe	*Caprimulgus europaeus*	☐

APODIFORMES

Apodidés

A	NR	MR		Martinet à ventre blanc	*Apus melba*	☐
A	N	M		Martinet noir	*Apus apus*	☐
A		MO		Martinet pâle	*Apus pallidus*	☐

CORACIIFORMES

Alcedinidés

A	NS	M	H	Martin-pêcheur d'Europe	*Alcedo atthis*	☐

Méropidés

A	N	M		Guêpier d'Europe	*Merops apiaster*	☐

Coraciidés

A		MR		Rollier d'Europe	*Coracias garrulus*	☐

Upupidés

A	N	M		Huppe fasciée	*Upupa epops*	☐

PICIFORMES

Picidés

A	N	M		Torcol fourmilier	*Jynx torquilla*	☐
A	NS			Pic vert	*Picus viridis*	☐
A		MO		Pic vert de Sharpe *	*Picus viridis sharpei*	☐
A	NS			Pic noir	*Dryocopus martius*	☐
A	NS			Pic épeiche	*Dendrocopos major*	☐
A	NS			Pic mar	*Dendrocopos medius*	☐
A	NS	M	H	Pic épeichette	*Dendrocopos minor*	☐

PASSERIFORMES

Alaudidés

A	NS	MR	HR	Cochevis huppé	*Galerida cristata*	☐
A		MO		Alouette calandrelle	*Calandrella brachydactyla*	☐
A	N	M	H	Alouette lulu	*Lullula arborea*	☐
A	N	M	H	Alouette des champs	*Alauda arvensis*	☐

Hirundinidés

A	N	M		Hirondelle de rivage	*Riparia riparia*	☐
A	N	M	HR	Hirondelle de rochers	*Ptyonoprogne rupestris*	☐
A	N	M		Hirondelle rustique	*Hirundo rustica*	☐
A	N	M		Hirondelle de fenêtre	*Delichon urbicum*	☐
A	NO	MO		Hirondelle rousseline	*Cecropis daurica*	☐

Motacillidés

A		MR	HO	Pipit de Richard	*Anthus richardi*	☐
A	NR	MR		Pipit rousseline	*Anthus campestris*	☐
A	N	M		Pipit des arbres	*Anthus trivialis*	☐
A		M	H	Pipit farlouse	*Anthus pratensis*	☐
A		MO		Pipit à gorge rousse	*Anthus cervinus*	☐
A	NS	M	H	Pipit spioncelle	*Anthus spinoletta*	☐
A	NR	M		Bergeronnette printanière	*Motacilla flava*	☐
A		MO		Bergeronnette d'Italie *	*Motacilla flava cinereocapilla*	☐
A		MO		Bergeronnette flavéole *	*Motacilla flava flavissima*	☐
A		MR		Bergeronnette ibérique *	*Motacilla flava iberiae*	☐
A		MO		Bergeronnette scandinave *	*Motacilla flava thunbergi*	☐
A		MO		Bergeronnette citrine	*Motacilla citreola*	☐
A	N	M	H	Bergeronnette des ruisseaux	*Motacilla cinerea*	☐
A	N	M	H	Bergeronnette grise	*Motacilla alba*	☐
A		MO		Bergeronnette de Yarell *	*Motacilla alba yarrellii*	☐

Bombycillidés

A		MO	HO	Jaseur boréal	*Bombycilla garrulus*	☐

Cinclidés

A	NS			Cincle plongeur	*Cinclus cinclus*	☐

Troglodytidés

A	NS	M	H	Troglodyte mignon	*Troglodytes troglodytes*	☐

Prunellidés

A	NS	M	H	Accenteur mouchet	*Prunella modularis*	☐
A	NS	M	H	Accenteur alpin	*Prunella collaris*	☐

Turdidés

A		MO		Agrobate roux	*Cercotrichas galactotes*	☐
A	NS	M	H	Rougegorge familier	*Erithacus rubecula*	☐
A	N	M		Rossignol philomèle	*Luscinia megarhynchos*	☐
A		MR		Gorgebleue à miroir	*Luscinia svecica*	☐

A	N	M	H	Rougequeue noir	*Phoenicurus ochruros*	☐
A	NR	M		Rougequeue à front blanc	*Phoenicurus phoenicurus*	☐
A	N	M		Tarier des prés	*Saxicola rubetra*	☐
A	N	M	H	Tarier pâtre	*Saxicola torquatus*	☐
A	N	M		Traquet motteux	*Oenanthe oenanthe*	☐
A		MO		Traquet oreillard	*Oenanthe hispanica*	☐
A	NR			Monticole de roche	*Monticola saxatilis*	☐
A		MO		Monticole bleu	*Monticola solitarius*	☐
A	N	M		Merle à plastron	*Turdus torquatus*	☐
A	N	M	H	Merle noir	*Turdus merula*	☐
A		M	H	Grive litorne	*Turdus pilaris*	☐
A	NS	M	H	Grive musicienne	*Turdus philomelos*	☐
A		M	H	Grive mauvis	*Turdus iliacus*	☐
A	NS	M	H	Grive draine	*Turdus viscivorus*	☐

Sylviidés

A	NS			Bouscarle de Cetti	*Cettia cetti*	☐
A	NS	MR	HR	Cisticole des joncs	*Cisticola juncidis*	☐
A		MO		Locustelle tachetée	*Locustella naevia*	☐
A		MO		Locustelle luscinioïde	*Locustella luscinioïdes*	☐
A		MO		Phragmite des joncs	*Acrocephalus schoenobaenus*	☐
A		MO		Rousserolle verderolle	*Acrocephalus palustris*	☐
A		MR		Rousserolle effarvatte	*Acrocephalus scirpaceus*	☐
A		MO		Rousserolle turdoïde	*Acrocephalus arundinaceus*	☐
A	N	M		Hypolaïs polyglotte	*Hippolais polyglotta*	☐
A	N	M	H	Fauvette à tête noire	*Sylvia atricapilla*	☐
A	N	M		Fauvette des jardins	*Sylvia borin*	☐
A		MO		Fauvette babillarde	*Sylvia curruca*	☐
A		MO		Fauvette orphée	*Sylvia hortensis*	☐
A	N	M		Fauvette grisette	*Sylvia communis*	☐
A	NE	MR	HR	Fauvette pitchou	*Sylvia undata*	☐
A	NR			Fauvette passerinette	*Sylvia hortensis*	☐
A	NR			Fauvette mélanocéphale	*Sylvia melanocephala*	☐
A		MO		Pouillot à grand sourcil	*Phylloscopus inornatus*	☐
A	N	M		Pouillot de Bonelli	*Phylloscopus bonelli*	☐
A	NR	M		Pouillot siffleur	*Phylloscopus sibilatrix*	☐
A	N	M	H	Pouillot véloce	*Phylloscopus collybita*	☐
A		MO		Pouillot ibérique	*Philloscopus ibericus*	☐
A		MO		Pouillot de Sibérie *	*Philloscopus collybita tristis*	☐
A		M		Pouillot fitis	*Phylloscopus trochilus*	☐

A	N	M	H	Roitelet huppé	*Regulus regulus*	□
A	N	M	H	Roitelet à triple bandeau	*Regulus ignicapilla*	□

Muscicapidés

A	N	M		Gobemouche gris	*Muscicapa striata*	□
A		M		Gobemouche noir	*Ficedula hypoleuca*	□

Aegithalidés

A	NS			Mésange à longue queue	*Aegithalos caudatus*	□

Paridés

A	NS			Mésange nonnette	*Parus palustris*	□
A	NS			Mésange huppée	*Parus cristatus*	□
A	NS	MR	HR	Mésange noire	*Parus ater*	□
A	NS	M	H	Mésange bleue	*Cyanistes caeruleus*	□
A	NS	M	H	Mésange charbonnière	*Parus major*	□

Sittidés

A	NS			Sittelle torchepot	*Sitta europaea*	□

Tichodromidés

A	NR	MR	HR	Tichodrome échelette	*Tichodroma muraria*	□

Certhidés

A	NS			Grimpereau des bois	*Certhia familiaris*	□
A	NS			Grimpereau des jardins	*Certhia brachydactyla*	□

Rémizidés

A		MR		Rémiz penduline	*Remiz pendulinus*	□

Oriolidés

A	N	M		Loriot d'Europe	*Oriolus oriolus*	□

Laniidés

A	N	M		Pie-grièche écorcheur	*Lanius collurio*	□
A		MO	HO	Pie-grièche grise	*Lanius excubitor*	□
A			HO	Pie-grièche méridionale	*Lanius meridionalis*	□
A		MR		Pie-grièche à tête rousse	*Lanius senator*	□

Corvidés

A	NS			Geai des chênes	*Garrulus glandarius*	□
A	NS			Pie bavarde	*Pica pica*	□
A	NS			Chocard à bec jaune	*Pyrrhocorax graculus*	□
A	NS			Crave à bec rouge	*Pyrrhocorax pyrrhocorax*	□
A	NS	M	H	Choucas des tours	*Corvus monedula*	□

A		MO	HO	Corbeau freux	*Corvus frugilegus*	☐
A	NS			Grand corbeau	*Corvus corax*	☐
A	NS			Corneille noire	*Corvus corone*	☐
A			HO	Corneille mantelée	*Corvus cornix*	☐

Sturnidés

A	NS	M	H	Etourneau sansonnet	*Sturnus vulgaris*	☐
A		MO		Etourneau roselin	*Sturnus roseus*	☐

Passeridés

A	NS			Moineau domestique	*Passer domesticus*	☐
A	NS			Moineau friquet	*Passer montanus*	☐
A	NS			Moineau soulcie	*Petronia petronia*	☐
A	NS			Niverolle alpine	*Montifringilla nivalis*	☐

Fringillidés

A	NS	M	H	Pinson des arbres	*Fringilla coelebs*	☐
A		M	H	Pinson du Nord	*Fringilla montifringilla*	☐
A	N	M	H	Serin cini	*Serinus serinus*	☐
A	N	MR	HR	Venturon montagnard	*Serinus citrinella*	☐
A	NS	M	H	Verdier d'Europe	*Carduelis chloris*	☐
A	NS	M	H	Chardonneret élégant	*Carduelis carduelis*	☐
A	NO	M	H	Tarin des aulnes	*Carduelis spinus*	☐
A	NS	M	H	Linotte mélodieuse	*Carduelis cannabina*	☐
A		MO		Sizerin flammé	*Acanthis flammea*	☐
A	NS	M	H	Bec-croisé des sapins	*Loxia curvirostra*	☐
A	NS	M	H	Bouvreuil pivoine	*Pyrrhula pyrrhula*	☐
A	NS	M	H	Grosbec casse-noyaux	*Coccothraustes coccothraustes*	☐

Emberezidés

A		MO		Bruant lapon	*Calcarius lapponicus*	☐
A		MO		Bruant des neiges	*Plectrophenax nivalis*	☐
A	NS	M	H	Bruant jaune	*Emberiza citrinella*	☐
A	NS	M	H	Bruant zizi	*Emberiza cirlus*	☐
A	NS			Bruant fou	*Emberiza cia*	☐
A	NO	MO		Bruant ortolan	*Emberiza hortulana*	☐
A		M	H	Bruant des roseaux	*Emberiza schoeniclus*	☐
A	N	M	H	Bruant proyer	*Emberiza calandra*	☐